

The logo for SISI, consisting of the letters 'SISI' in a bold, white, sans-serif font. The 'S' is stylized with a thick stroke and a slight curve. The background of the entire image is a photograph of a modern building entrance with a dark grey door and a wooden plank facade.

industria serramenti italiana

catalogo portoncini



edizione 2020

indice

modelli portoncino

classic 4

soft 12

aline 30

intro 42

plane 56

mineral panel 66

accessori 68


ferramenta 72

finiture 74


classic

L'estetica della linea Classic rispecchia il gusto tradizionale del portoncino d'ingresso ed è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo per la versione cieca invece per la versione vetrata grazie alle cornici AIR viene conferita complanarità con la superficie interna ottenendo una soluzione ancora più elegante.







1 vetro




3 vetri




1 vetro




3 vetri



1 vetro



3 vetri



1 vetro



DRESDA

PPAPDR36 - sp. 36mm

PPAPDR48 - sp. 48mm



SOFIA

PPAPSO36 - sp. 36mm

PPAPSO48 - sp. 48mm



INSTANBUL

PPAPIS36 - sp. 36mm

PPAPIS48 - sp. 48mm



VENEZIA


PPAPVE36 - sp. 36mm

PPAPVE48 - sp. 48mm


classic




1 vetro




5 vetri




2 vetri




4 vetri




2 vetri



4 vetri



2 vetri



4 vetri



AMBURGO

PPAPAM36 - sp. 36mm

PPAPAM48 - sp. 48mm



CATANIA

PPAPCA36 - sp. 36mm

PPAPCA48 - sp. 48mm



NAPOLI

PPAPNA36 - sp. 36mm


PPAPNA48 - sp. 48mm




GRENOBLE

PPAPGR36 - sp. 36mm


PPAPGR48 - sp. 48mm




1 vetro




1 vetro




3 vetri




1 vetro



5 vetri



1 vetro



9 vetri



AJACCIO

PPAPAJ36 - sp. 36mm

PPAPAJ48 - sp. 48mm



NIZZA

PPAPNI36 - sp. 36mm

PPAPNI48 - sp. 48mm



BARCELLONA

PPAPBA36 - sp. 36mm

PPAPBA48 - sp. 48mm




ATENE


PPAPAT36 - sp. 36mm

PPAPAT48 - sp. 48mm


classic




2 vetri



4 vetri



2 vetri




4 vetri



10 vetri



2 vetri



4 vetri



VIENNA

PPAPVI36 - sp. 36mm

PPAPVI48 - sp. 48mm



ROMA

PPAPRO36 - sp. 36mm

PPAPRO48 - sp. 48mm



PARIGI

PPAPPA36 - sp. 36mm


PPAPPA48 - sp. 48mm




CRACOVIA

PPAPCR36 - sp. 36mm


PPAPCR48 - sp. 48mm




2 vetri




2 vetri




4 vetri



1 vetro



3 vetri



1 vetro



ZURIGO

PPAPZU36 - sp. 36mm

PPAPZU48 - sp. 48mm



PRAGA

PPAPPR36 - sp. 36mm

PPAPPR48 - sp. 48mm



LISBONA

PPAPLI36 - sp. 36mm

PPAPLI48 - sp. 48mm




BUDAPEST


PPAPBU36 - sp. 36mm

PPAPBU48 - sp. 48mm


classic




1 vetro




1 vetro



1 vetro



1 vetro



3 vetri



MARSIGLIA

PPAPMA36 - sp. 36mm

PPAPMA48 - sp. 48mm



MILANO

PPAPMI36 - sp. 36mm

PPAPMI48 - sp. 48mm



SIVIGLIA

PPAPSI36 - sp. 36mm

PPAPSI48 - sp. 48mm



PIREO

PPAPPI36 - sp. 36mm

PPAPPI48 - sp. 48mm

CIECO

VETRABILE CORNICE AIR

L'estetica della linea CLASSIC è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo da 52mm. Nella versione vetrata vengono utilizzate le cornici AIR che si contraddistinguono per l'assenza di cornici sul lato esterno del pannello e da cornici a filo nel lato interno del pannello così conferendo complanarità alla superficie interna salvaguardando la sicurezza del vetraggio unitamente all'eleganza del risultato.



DECORO IN BASSORILIEVO



LATO ESTERNO CON DECORO




LATO INTERNO CON CORNICE A FILO


soft

La serie SOFT è l'incontro perfetto tra il gusto classico ed una rivisitazione in chiave moderna in quanto la linearità dei disegni e l'ampia scelta di colori rendono i pannelli di questa serie facilmente abbinabili in contesti diversi. I decori in bassorilievo e le cornici AIR, che conferiscono complanarità sulla superficie interna del pannello, permettono di ottenere un risultato estetico sobrio e leggero ma al contempo moderno ed accattivante.






3 vetri



3 vetri



6 vetri



4 vetri



3 vetri



ALICANTE

PPAPAL36 - sp. 36mm

PPAPAL48 - sp. 48mm



JEREZ

PPAPJE36 - sp. 36mm

PPAPJE48 - sp. 48mm



TUNISI

PPAPTU36 - sp. 36mm

PPAPTU48 - sp. 48mm



TOLOSA

PPAPTS36 - sp. 36mm

PPAPTS48 - sp. 48mm



EDIMBURGO

PPAPEB36 - sp. 36mm

PPAPEB48 - sp. 48mm



LONDRA

PPAPLO36 - sp. 36mm


PPAPLO48 - sp. 48mm



DUBLINO

PPAPDD36 - sp. 36mm

PPAPDD48 - sp. 48mm



1 vetro



BILBAO

PPAPBB36 - sp. 36mm

PPAPBB48 - sp. 48mm



SALAMANCA

PPAPSN36 - sp. 36mm

PPAPSN48 - sp. 48mm



BREMA

PPAPBR36 - sp. 36mm

PPAPBR48 - sp. 48mm



NORIMBERGA

PPAPNO36 - sp. 36mm

PPAPNO48 - sp. 48mm



PATRASSO

PPAPPT36 - sp. 36mm

PPAPPT48 - sp. 48mm



SALONICCO

PPAPSC36 - sp. 36mm

PPAPSC48 - sp. 48mm



RODI

PPAPOD36 - sp. 36mm


PPAPOD48 - sp. 48mm



STOCCARDA

PPAPSD36 - sp. 36mm

PPAPSD48 - sp. 48mm



soft



IBIZA

PPAPIB36 - sp. 36mm

PPAPIB48 - sp. 48mm



MADRID

PPAPMD36 - sp. 36mm

PPAPMD48 - sp. 48mm

**GRANADA**

PPAPGD36 - sp. 36mm

PPAPGD48 - sp. 48mm

**CORDOBA**

PPAPCB36 - sp. 36mm

PPAPCB48 - sp. 48mm

**VALENCIA**

PPAPVL36 - sp. 36mm

PPAPVL48 - sp. 48mm

**MALAGA**

PPAPMG36 - sp. 36mm

PPAPMG48 - sp. 48mm



PORTO

PPAPPP36 - sp. 36mm

PPAPPP48 - sp. 48mm



LAGOS

PPAPLG36 - sp. 36mm

PPAPLG48 - sp. 48mm



FARO

PPAPFA36 - sp. 36mm

PPAPFA48 - sp. 48mm

**MONACO**

PPAPAC36 - sp. 36mm

PPAPAC48 - sp. 48mm

**GRAZ**

PPAPGZ36 - sp. 36mm

PPAPGZ48 - sp. 48mm

**INNSBRUCK**

PPAPIN36 - sp. 36mm

PPAPIN48 - sp. 48mm

**SALISBURGO**

PPAPSR36 - sp. 36mm

PPAPSR48 - sp. 48mm



ALESSANDRIA

PPAPAN36 - sp. 36mm

PPAPAN48 - sp. 48mm



SUEZ

PPAPSZ36 - sp. 36mm

PPAPSZ48 - sp. 48mm



GIZA

PPAPGA36 - sp. 36mm

PPAPGA48 - sp. 48mm



LUXOR

PPAPLX36 - sp. 36mm

PPAPLX48 - sp. 48mm



soft



COLOMBO

PPAPLB36 - sp. 36mm

PPAPLB48 - sp. 48mm



MUMBAI

PPAPMB36 - sp. 36mm

PPAPMB48 - sp. 48mm



DELHI

PPAPDE36 - sp. 36mm

PPAPDE48 - sp. 48mm



SURAT

PPAPRT36 - sp. 36mm

PPAPRT48 - sp. 48mm



CALCUTTA

PPAPCC36 - sp. 36mm

PPAPCC48 - sp. 48mm



PATNA

PPAPPN36 - sp. 36mm

PPAPPN48 - sp. 48mm



ALMERIA

PPAPAE36 - sp. 36mm

PPAPAE48 - sp. 48mm



POLA

PPAPPO36 - sp. 36mm

PPAPPO48 - sp. 48mm



SPALATO

PPAPSP36 - sp. 36mm

PPAPSP48 - sp. 48mm



DJERBA

PPAPDJ36 - sp. 36mm

PPAPDJ48 - sp. 48mm

**TRIPOLI**

PPAPTR36 - sp. 36mm

PPAPTR48 - sp. 48mm

**SMIRNE**

PPAPSM36 - sp. 36mm

PPAPSM48 - sp. 48mm

**CORFU'**

PPAPCO36 - sp. 36mm

PPAPCO48 - sp. 48mm

**DAMASCO**

PPAPDA36 - sp. 36mm

PPAPDA48 - sp. 48mm

CIECO

L'armonia della linea SOFT è caratterizzata dalla presenza di diversi tipi di decoro in bassorilievo per la versione cieca. Il decoro in bassorilievo standard da 52mm, quello lineare da 8mm (decoro con incisione) ed il decoro in bassofondo da 30mm (decoro con incisione larga).



DECORO IN BASSORILIEVO




DECORO CON INCISIONE




DECORO CON INCISIONE LARGA

VETRABILE CORNICE AIR

Per i modelli vetrabili viene utilizzata la cornice AIR caratterizzata dall'assenza di cornici a rilievo sul lato esterno del pannello e da cornici a filo nel lato interno del pannello. Esse conferiscono planarità alla superficie interna salvaguardando la sicurezza del vetraggio unitamente all'eleganza del risultato finale.




LATO ESTERNO CON DECORO



LATO INTERNO CON CORNICE
A FILO

aline

Per chi ricerca un design preciso ed essenziale abbinato ad uno stile moderno, la serie ALINE grazie all'incrocio di linee e richiami geometrici, mediante l'utilizzo di inserti in alluminio, permette di rendere unico ogni modello di portoncino.





BOLOGNA ALU

PPAPBO36 - sp. 36mm

PPAPBO48 - sp. 48mm



CESENA ALU

PPAPCE36 - sp. 36mm

PPAPCE48 - sp. 48mm



TORINO ALU

PPAPT36 - sp. 36mm

PPAPT48 - sp. 48mm



GENOVA ALU

PPAPGE36 - sp. 36mm

PPAPGE48 - sp. 48mm



RAVENNA ALU

PPAPRA36 - sp. 36mm

PPAPRA48 - sp. 48mm



VERONA ALU

PPAPVR36 - sp. 36mm

PPAPVR48 - sp. 48mm



LATINA ALU

PPAPLA36 - sp. 36mm

PPAPLA48 - sp. 48mm



MONZA ALU

PPAPMZ36 - sp. 36mm

PPAPMZ48 - sp. 48mm



FIRENZE ALU

PPAPFI36 - sp. 36mm

PPAPFI48 - sp. 48mm



AREZZO ALU

PPAPAR36 - sp. 36mm

PPAPAR48 - sp. 48mm



FERRARA ALU

PPAPFE36 - sp. 36mm

PPAPFE48 - sp. 48mm



MODENA ALU

PPAPMO36 - sp. 36mm

PPAPMO48 - sp. 48mm



SMIRNE ALU

PPAPSM36 - sp. 36mm

PPAPSM48 - sp. 48mm



CORFU' ALU

PPAPCO36 - sp. 36mm

PPAPCO48 - sp. 48mm



DAMASCO ALU

PPAPDA36 - sp. 36mm

PPAPDA48 - sp. 48mm



SARAGOZZA ALU

PPAPSG36 - sp. 36mm

PPAPSG48 - sp. 48mm





CORINTO ALU

PPAPCT36 - sp. 36mm

PPAPCT48 - sp. 48mm



VOLOS ALU

PPAPVO36 - sp. 36mm

PPAPVO48 - sp. 48mm



TRIPOLI ALU

PPAPTR36 - sp. 36mm

PPAPTR48 - sp. 48mm



SPALATO ALU

PPAPSP36 - sp. 36mm

PPAPSP48 - sp. 48mm



POLA ALU

PPAPPO36 - sp. 36mm

PPAPPO48 - sp. 48mm



BENGASI ALU

PPAPBS36 - sp. 36mm

PPAPBS48 - sp. 48mm



DJERBA ALU

PPAPDJ36 - sp. 36mm

PPAPDJ48 - sp. 48mm



ILLIO ALU

PPAPIL36 - sp. 36mm

PPAPIL48 - sp. 48mm



MAIORCA ALU

PPAPML36 - sp. 36mm

PPAPML48 - sp. 48mm



PARENZO ALU

PPAPPZ36 - sp. 36mm

PPAPPZ48 - sp. 48mm



SANTORINI ALU

PPAPSA36 - sp. 36mm

PPAPSA48 - sp. 48mm



La bellezza estetica della linea ALINE è caratterizzata dall'applicazione di inserti in alluminio satinato da 10mm e da 30mm che rendono il portoncino d'ingresso moderno ed elegante sia nella versione cieca che in quella vetrabile. Nella versione vetrabile sono previste le cornici AIR con estetica a filo del pannello nel lato interno conferendo in tal modo complanarità alla superficie interna.

CIECO



INSERTO IN ALLUMINIO

VETRABILE CORNICE AIR



LATO ESTERNO CON
INSERTO IN ALLUMINIO

LATO INTERNO CON CORNICE
A FILO E INSERTO
IN ALLUMINIO



intro

La serie INTRO è caratterizzata da linee decise e pulite adatta agli stili più moderni e di tendenza. La compresenza di superfici vetrate e geometrie lineari, realizzate attraverso l'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio e grazie alla speciale vetratura, regalano un'immagine precisa ed essenziale.





RIGA

PPAPRI36 - sp. 36mm

PPAPRI48 - sp. 48mm



TALLIN

PPAPTA36 - sp. 36mm

PPAPTA48 - sp. 48mm



MOSCA

PPAPMC36 - sp. 36mm

PPAPMC48 - sp. 48mm



REIMS

PPAPRM36 - sp. 36mm

PPAPRM48 - sp. 48mm



KLIPPAN

PPAPKL36 - sp. 36mm

PPAPKL48 - sp. 48mm



LUBECCA

PPAPLU36 - sp. 36mm

PPAPLU48 - sp. 48mm



KAUNAS

PPAPKA36 - sp. 36mm

PPAPKA48 - sp. 48mm



BREST

PPAPBT36 - sp. 36mm

PPAPBT48 - sp. 48mm



KARLSTADT

PPAPKD36 - sp. 36mm

PPAPKD48 - sp. 48mm



BERGEN

PPAPBN36 - sp. 36mm

PPAPBN48 - sp. 48mm



UPPSALA

PPAPUP36 - sp. 36mm

PPAPUP48 - sp. 48mm



ABERDEEN

PPAPAB36 - sp. 36mm

PPAPAB48 - sp. 48mm



SANPIETROBURGO

PPAPSE36 - sp. 36mm

PPAPSE48 - sp. 48mm



GOTLAND

PPAPGO36 - sp. 36mm

PPAPGO48 - sp. 48mm



HELSINKI

PPAPHE36 - sp. 36mm

PPAPHE48 - sp. 48mm



COPENHAGEN

PPAPCP36 - sp. 36mm

PPAPCP48 - sp. 48mm



ESPOO

PPAPES36 - sp. 36mm

PPAPES48 - sp. 48mm



KIEV

PPAPKI36 - sp. 36mm

PPAPKI48 - sp. 48mm



LIONE

PPAPLN36 - sp. 36mm

PPAPLN48 - sp. 48mm



OSLO

PPAPOS36 - sp. 36mm

PPAPOS48 - sp. 48mm



VARSAVIA

PPAPVS36 - sp. 36mm

PPAPVS48 - sp. 48mm



AMSTERDAM

PPAPAS36 - sp. 36mm

PPAPAS48 - sp. 48mm





MELBOURNE

PPAPME36 - sp. 36mm

PPAPME48 - sp. 48mm



SYDNEY

PPAPSY36 - sp. 36mm

PPAPSY48 - sp. 48mm



ADELAIDE

PPAPED36 - sp. 36mm

PPAPED48 - sp. 48mm



PERTH

PPAPPE36 - sp. 36mm

PPAPPE48 - sp. 48mm



DARWIN

PPAPDW36 - sp. 36mm

PPAPDW48 - sp. 48mm



BRISBANE

PPAPRS36 - sp. 36mm

PPAPRS48 - sp. 48mm



NEWCASTLE

PPAPNS36 - sp. 36mm

PPAPNS48 - sp. 48mm



CANBERRA

PPAPNR36 - sp. 36mm

PPAPNR48 - sp. 48mm



WELLINGTON

PPAPWE36 - sp. 36mm

PPAPWE48 - sp. 48mm




AUCKLAND

PPAPAU36 - sp. 36mm

PPAPAU48 - sp. 48mm

La serie INTRO è caratterizzata da una speciale vetratura che è inserita a filo in assenza di cornici a rilievo e perfettamente sigillata all'interno della struttura stessa del pannello. Il vetro preinserito è inoltre acidato su due facce per proteggere la privacy evitando che si possa vedere all'interno dell'abitazione. L'estetica della serie INTRO si completa con l'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio da 10mm o 60mm con finitura satinata. Gli stessi sono inoltre arrotondati in prossimità delle parti vetrate.


VETRO PREINSERITO




INSERTO IN ALLUMINIO DA
60mm



INSERTO IN ALLUMINIO DA
10mm



SENZA INSERTO IN ALLUMINIO



CON DECORO COMPLANARE



plane

Gli ingressi della linea PLANE rappresentano lo studio e la ricerca di un design all'avanguardia con linee pulite e precise. Le elevate prestazioni termiche del pannello, sia nelle versioni cieche che vetrate, ne fanno un eccezionale prodotto in linea con le più recenti esigenze legate al risparmio energetico.





OTTOWA
PPAPOT63 - sp. 63mm



TORONTO
PPAPTO63 - sp. 63mm



SURREY
PPAPSU63 - sp. 63mm



MONTREAL
PPAPMN63 - sp. 63mm



EDMONTON
PPAPED63 - sp. 63mm



CESENA ALU
PPAPCE63 - sp. 63mm



WINNIPEG
PPAPWI63 - sp. 63mm



BOLOGNA ALU
PPAPBO63 - sp. 63mm



WASHINGTON

PPAPWA63 - sp. 63mm



HALIFAX

PPAPHA63- sp. 63mm



BREST

PPAPBT63 - sp. 63mm



AMSTERDAM

PPAPAS63 - sp. 63mm



REGINA
PPAPRE63 - sp. 63mm



SUDBURY
PPAPSB63 - sp. 63mm



BURLINGTON
PPAPBL63 - sp. 63mm



VANCOUVER
PPAPVA63 - sp. 63mm



GRAZ
PPAPGZ63 - sp. 63mm



INNSBRUCK
PPAPIN63 - sp. 63mm



SUEZ
PPAPSZ63 - sp. 63mm



MONACO
PPAPAC63 - sp. 63mm



RODI
PPAPOD63 - sp. 63mm



CALCUTTA
PPAPCC63 - sp. 63mm




SURAT
PPAPRT63 - sp. 63mm



plane

La linea PLANE è caratterizzata dall'inconsueta e piacevole risultante pannello-anta apribile che, grazie al rivestimento quasi completo di quest'ultima, dona al portoncino un aspetto pulito e lineare. I pannelli della linea PLANE si contraddistinguono inoltre dall'utilizzo di finiture ad intarsio con venature ortogonali e dall'uso accorto di fascioni in alluminio e battitacco inferiore.





mineral panel


Il MINERAL PANEL è un materiale innovativo e sostenibile che deriva dalla fibra di roccia basaltica. Tale materiale offre un ottimo supporto robusto, stabile e dalle elevate qualità prestazionali in grado di assecondare e soddisfare le più recenti esigenze tecniche ed architettoniche.

La lastra di supporto in MINERAL PANEL viene utilizzata esternamente nei pannelli per portoncino d'ingresso in quanto è insensibile alle oscillazioni di temperatura ed alle differenze di umidità, non subendo pertanto alcuna dilatazione o contrazione e mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali quali larghezza, altezza e volume.

I vantaggi dell'utilizzo della lastra esterna in MINERAL PANEL sono i seguenti:


- **Durevolezza nel tempo ed indeformabilità;**
- **Protezione antincendio:** grazie alla sua origine vulcanica è molto resistente al fuoco diminuendo il rischio di propagazione delle fiamme;
- **Ecosostenibilità e risparmio:** è un prodotto di facile reperibilità in natura e completamente riciclabile in quanto gli scarti di produzione vengono riutilizzati all'interno dello stesso processo produttivo;
- **Ottimi valori prestazionali:** permette di ottenere eccellenti valori prestazionali favorendo un risparmio complessivo nelle spese di riscaldamento e condizionamento.

La lastra esterna in MINERAL PANEL è utilizzabile ed applicabile su tutta l'attuale gamma di modelli di pannelli per portoncini d'ingresso.





accessori



mod. Artemio

Caratteristiche generali


Finiture:

Cromo satinato (ACS-132)

Ottone lucido (ACS-133)

Materiale:

Ottone



mod. Vitoria

Caratteristiche generali


Finiture:

Cromosatinato (ACS-134)

Ottone lucido (ACS-135)

Materiale:

Ottone



mod. E5100

Caratteristiche generali


Finiture:

Acciaio inox satinato (ACS-136)

Ottone lucido (ACS-137)

Materiale:

Acciaio inossidabile



mod. E5511

Caratteristiche generali

Finiture:

Acciaio inox satinato

Materiale:


Acciaio inossidabile

Lunghezza disponibile:

350mm (ACS-138)

600mm (ACS-139)

800mm (ACS-140)



mod. 5004

Caratteristiche generali



Finiture:

Alluminio argento (ACS-141)

Alluminio titanio opaco (ACS-142)

Materiale:

Alluminio



mod. E5012

Caratteristiche generali

Finiture:

Acciaio inox satinato

Materiale:

Acciaio inossidabile


Lunghezza disponibile:

400mm (ACS-143)

600mm (ACS-144)

1200mm (ACS-145)

accessori



mod. E5724

Caratteristiche generali

Finiture:

Acciaio inox satinato (ACS-146)

Materiale:

Acciaio inossidabile

mod. VELA LZ12

Caratteristiche generali

Finiture:

Cromosatinato (ACS-130)

Oro PVD (ACS-131)

mod. 701

Caratteristiche generali

Finiture:

Oro lucido (ACS-126)

Cromosatinato (ACS-127)

Materiale:

Ottone

mod. 702

Caratteristiche generali

Finiture:

Oro lucido (ACS-128)

Cromosatinato (ACS-129)

Materiale:

Ottone



mod. ATLANTA

Caratteristiche generali

Finiture:

Alluminio argento (ACS-107)

Alluminio oro (ACS-111)

Alluminio bronzo (ACS-109)

Alluminio titanio (ACS-112)

Materiale:

Alluminio

mod. VERONA

Caratteristiche generali

Finiture:

Cromosatinato (ACS-113)

Ottone lucido (ACS-114)

Materiale:

Ottone

mod. TOULON

Caratteristiche generali

Finiture:


Alluminio argento (ACS-90)

Alluminio titanio (ACS-95)

Materiale:

Alluminio

ferramenta



Cilindro standard



Rostri



Cilindro con pomello
(optional)



Defender
(disponibile nella finitura cromosatinato e ottone)

Serratura


Serratura di sicurezza standard a cinque punti di chiusura a meccanismo gancio-punzone ed incontri di chiusura in acciaio

Cilindri

I portoncini d'ingresso utilizzano di standard un cilindro AGB SCUDO 5000. Possibilità di avere la variante anche con pomello interno (optional). Per un maggiore grado di sicurezza è possibile richiedere la versione U-TECH PS (optional).

Kit SICKURA (optional)

Il kit SICKURA è un optional che può essere aggiunto al proprio portoncino d'ingresso per dare una maggiore sicurezza anti-scasso. Prevede l'utilizzo di un DEFENDER anti-trapanatura a protezione esterna del cilindro e dei ROSTRI laterali per dare maggiore robustezza alle cerniere.



Bianco

Cromosatinato



Cerniere TREND (optional)

Le cerniere cilindriche TREND conferiscono uno stile moderno al portoncino d'ingresso. Sono disponibili nelle finiture bianco, cromosatinato, marrone e oro satinato.

Incontro elettrico (optional)

Permette di elettrificare l'apertura di una porta ed è la soluzione più adatta per chi necessita di aprire una porta a distanza senza farlo fisicamente.

Contatto allarme (optional)

Efficaci ed importanti nel sistema d'allarme di un'abitazione, i contatti magnetici d'allarme servono per rilevare le intrusioni attraverso l'invio di un segnale alla centralina qualora il battente della porta d'ingresso venga aperto ad allarme attivo.

finiture

COLORI WOOD



Bianco Antico 38



Crema Classico 08



Ciliegio 35



Noce 81



Noce 82



Noce Mansonia 84



Noce Antico 85



Mogano 83



Papiro 09



Rovere Grigio 26



Rovere Sbiancato 27



Rovere 28



Rovere Chiaro 29



Pino di Svezia 30



Oregon 31



Douglass 33



Douglass Rosso 34



Castagno 32

COLORI METALLIC



Silver 17



Conte Platino 103



Platino Corona 105



Platino Quarzo 106

COLORI VEKA SPECTRAL



VSP01 Antrazitgrau
Ultramatt RAL 7016



VSP02 Fenstergrau
Ultramatt RAL 7040




VSP03 Umbra Ultramatt



VSP06 Tannengrün
Ultramatt RAL 6009



VSP08 Weiß
Ultramatt RAL 9016



VSP09 Reinweiß
Ultramatt RAL 9010

COLORI RAL



Bianco p.to sale



Grigio Perla 10



Grigio 11 RAL 7035



Grigio 12 RAL 7038



Grigio Milano 13




Grigio Quarzo 15



Grigio Basalto 16



Grigio Antracite 14



Grigio 53 MATT 7016



Verde Scuro 36



Verde Muschio 37



Rosso Porpora 18



Rosso Vinaccia 119



Celeste Avio 20



Blu Cobalto 21



industria serramenti italiana