

# SICKURA.RC3

finestre e portefinestre antieffrazione certificate



**FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:**


Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Wood	Speciale	1	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Speciale	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	K	Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	<b>Standard</b>	38	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	<b>Standard</b>	81	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	17	SILVER	B	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	G	Grigio
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	G	Grigio
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Spectral	Speciale	110	VSP01 Antrazitgrau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	111	VSP02 Fenstergrau Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	112	VSP03 Umbra Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP09 Reinweib Tltramatt	B	Bianco
Spectral	Speciale	114	VSP04 Graphitschwartz Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	115	VSP08 Weib Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	116	VSP05 Stahlblau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	117	VSP07 Monumentengrun Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	118	VSP06 Tannengrun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	122	VSP11 Sepiabraun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	123	VSP10 Weinrot Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	124	VSP12 Tender Oak Weib	B	Bianco
Spectral	Speciale	125	VSP13 Tender Oak Antik	K	Caramello
Spectral	Speciale	126	VSP14 Tender Oak Grau	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	G	Grigio
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	B	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	B	Bianco
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	M	Marrone
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M	Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M	Marrone
RAL	Speciale	39	VERDE RAL 6004	M	Marrone
RAL	Speciale	40	VERDE RAL 6001	M	Marrone
RAL	Speciale	50	GRIGIO MATT 7001	B	Bianco
RAL	Speciale	51	GRIGIO MATT 7012	B	Bianco
RAL	Speciale	52	GRIGIO MATT 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	G	Grigio
RAL	<b>Standard</b>	55	CREMA LISCIO	C	Crema
RAL	<b>Standard</b>	72	BIANCO LISCIO	B	Bianco
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M	Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	M	Marrone
RAL	Speciale	121	ROSSO RAL 3000	M	Marrone
RAL	Speciale	125	GIALLO	B	Bianco


**Finiture STANDARD**







**Finiture SPECIALI**


La presente tabella rappresenta tutte le finiture disponibili e la descrizione della finitura è intesa per ogni singolo colore applicato sia all'esterno che all'interno dei profili.

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SU PROFILI VEKA:




 <p><b>TIPO (A):</b> ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE</p>	<p>Pellicola standard o speciale</p>  <p><b>TIPO (B):</b> RIVESTIMENTO LATO ESTERNO</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p><b>TIPO (C):</b> RIVESTIMENTO LATO INTERNO</p>
<p>Pellicola standard</p>  <p>Pellicola standard</p> <p><b>TIPO (D):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	<p>Pellicola speciale</p>  <p>Pellicola speciale</p> <p><b>TIPO (E):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	<p>Pellicola standard o speciale</p>  <p>Pellicola standard o speciale</p> <p><b>TIPO (F):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI</p>



### ATTENZIONE!!

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.




### ATTENZIONE!!


#### GESTIONE DELLE FINITURE:

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.


Profili disponibili per il sistema: **STICKURA.RC3**




Art. **101.290** - telaio a ELLE  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




Art. **101.300** - telaio a ZETA 35  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




Art. **103.341** - profilo anta battente  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)



Art. **101.301** - telaio a ZETA65  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)




Art. **102.311** - traversa per telaio  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)




Art. **102.312** - traversa per battente  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)


Profili disponibili per il sistema: **SICKURA.RC3**




Telaio: **101.290**  
Battente: **103.341**



Telaio: **101.300**  
Battente: **103.341**



Telaio: **101.301**  
Battente: **103.341**




Nodo centrale: **102.316**  
Battente: **103.341**

4

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

Nella serie SICKURA-RC3 è possibile eseguire dei telai finestra e portafinestra con profili differenti, questa opzione generalmente si applica nei casi in cui sui lati dell'infisso si hanno condizioni differenti di attacco a muro.



4



**ATTENZIONE:**

L'applicazione dei telai va fatta in funzione dei colori disponibili per la serie PREMIUM-82, pertanto prima di decidere gli abbinamenti va fatta una verifica della disponibilità

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE TELAIO UNITO CON PROFILI DIVERSI**



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## Piantoni e traverse per il sistema: **SICKURA.RC3**



### ATTENZIONE:




Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

### PIANTONE:


Misura esterno telaio e centro piantone.

### TRAVERSA:


Misura esterno telaio e centro traversa.



Art. **102.311** - traversa / montante  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)



Abbinamento art. **102.311 - 103.341**  
Colori vedere tabella (disp. CREMA 55)

VETRO per il sistema: **SICKURA.RC3**
**VETRO CAMERA CERTIFICATO RC3:**
**33.1 + 20ar + 44.6 TGI Ug 1.1 P5A**
**33.1Sat.Bianco + 20ar + 44.6 TGI Ug 1.1 P5A**

**ATTENZIONE:**







Gli infissi della serie SICKURA - RC3 sono stati testati e certificati unicamente per questa tipologia di vetro e pertanto non è possibile eseguire infissi con altri tipi di vetro.

 Valore prestazionale del vetro certificato: **Ug 1,20**


Canaline "termiche" con distanziatore  
**Warm Edge TGI :**

migliora le prestazioni del vetro camera  
 riduce i consumi energetici  
 riduce la condensa

Tipologie certificate per il sistema: **SICKURA**.RC3

**FISSO**  
Telaio fisso

**DK**  
1 anta con ribalta

**DS-DK**  
2 ante con ribalta

**DKT**  
1 anta con ribalta - telaio 4 lati

**DKT-T**  
1 anta con ribalta - telaio 4 lati

**DST-DKT**  
2 ante con ribalta - telaio 4 lati

**DST-DKT-T**  
2 ante con ribalta - telaio 4 lati
**ATTENZIONE:**

Gli abbinamenti tra tipologie differenti vanno eseguiti con telaio unico e non con profili aggiuntivi.

Tipo:	DIMENSIONI		
	MIN	MAX	
<b>FISSO</b>	<b>L</b>	700	1800
	<b>H</b>	800	2500
<b>DK</b>	<b>L</b>	700	1400
	<b>H</b>	800	1800
<b>DS-DK</b>	<b>L</b>	900	1800
	<b>H</b>	800	1800
<b>DKT</b>	<b>L</b>	700	1000
	<b>H</b>	1900	2500
<b>DKT-T</b>	<b>L</b>	700	1000
	<b>H</b>	1900	2500
<b>DST-DKT</b>	<b>L</b>	900	1800
	<b>H</b>	1900	2500
<b>DST-DKT-T</b>	<b>L</b>	900	1800
	<b>H</b>	1900	2500

