


Tipologie vetro	■
Prestazioni tecniche	■
Colori e finiture	■
Angolo 90° interno	■
Sezioni dei profili	■
Fermavetri	■
Accoppiamento profili	■
Piantoni e traverse	■
Parafreddi	■
Aggiuntivi del telaio	■
Zoccolature	■
Saldabilità dei telai	■

serie **PREMIUM-82**

Abbinamenti VETRO CAMERA TRIPLO




Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
240	33.1 BE - 15 Ar - 4 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	35	50
241	33.1 BE - 16 Ar - 4 - 16 Ar - 4 BE TGI Ug 0.5	46	0,5	0,039	73	35	50
244	44.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	38	49
243	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	37	50
247	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.2 BE TGI Ug 0.6	45	0,6	0,039	72	37	49
245	33.1 BE -14 Ar - 4 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	72	38	48
246	44.1 BE - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
254	33.1 BE - 15 Ar - 4 Sat. Bianco- 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	35	49
257	33.1 BE - 14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	37	50
258	33.1 BE -14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	71	38	48
259	44.1 BE - 12 Ar - 4 Sat. Bianco - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
252	44.1 SELEKT - 14 Ar - 5 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	50	0,6	0,039	70	39	41
421	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 40 Ug 0,7	45	0,7	0,039	73	40	49
352	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 44.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	47	0,6	0,039	72	43	48
422	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	45	0,6	0,039	73	43	49
519	44.1 BE Phon -14Ar- 4 -14Ar- 44.1 BE Phon TGI dB 44 Ug 0.6	49	0,6	0,039	69	44	54
432	33.5 BE-14 Ar-4 Sat B.-15 Ar -33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0,6	45	0,6	0,039	73	43	48
371	Acoustic 33.1 BE-18Ar -4-18Ar-33.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5	0,039	73	41	49
372	Acoustic 33.1BE-18Ar-4-16Ar-44.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5,	0,039	72	42	48

10

PRESTAZIONI TECNICHE - serie PREMIUM-82 (triplo vetro)

Tutti gli infissi della serie PREMIUM-82 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.



10




PARTNER fornitore del sistema profili



ATTENZIONE:

Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:
L 900 mm X H 1400 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,0

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C4 / B4

Vetro 240 (33.1 BE+15ar+4+15ar+4 TGI)	
Valore Ug	0,6
Valore PSI	0,039 W/KmK
Valore Uw	0,85
Isolamento acustico	db 35

FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:



10

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Wood	Speciale	1	PEPPER OAK	B	Bianco
Wood	Speciale	2	CORIANDER OAK	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	3	HONEY OAK	K	Caramello
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	27	ROVERE SBIANCATO	C/B	Crema o Bianco
Wood	Speciale	28	ROVERE	K	Caramello
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K	Caramello
Wood	Speciale	30	PINO DI SVEZIA	K	Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K	Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M	Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K	Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K	Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K	Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B	Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M	Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M	Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M	Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M	Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M	Marrone


Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Metallic	Speciale	17	SILVER	B	Bianco
Metallic	Speciale	103	CONTE PLATINO	G	Grigio
Metallic	Speciale	105	PLATINO CORONA	G	Grigio
Metallic	Speciale	106	PLATINO QUARZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	B	Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
Spectral	Speciale	110	VSP01 Antrazitgrau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	111	VSP02 Fenstergrau Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	112	VSP03 Umbra Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP09 Reinweib Tlramatt	B	Bianco
Spectral	Speciale	114	VSP04 Graphitschwartz Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	115	VSP08 Weib Ultramat	B	Bianco
Spectral	Speciale	116	VSP05 Stahlblau Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	117	VSP07 Monumentengrun Ultramat	G	Grigio
Spectral	Speciale	118	VSP06 Tannengrun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	122	VSP11 Sepiabraun Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	123	VSP10 Weinrot Ultramat	M	Marrone
Spectral	Speciale	124	VSP12 Tender Oak Weib	B	Bianco
Spectral	Speciale	125	VSP13 Tender Oak Antik	K	Caramello
Spectral	Speciale	126	VSP14 Tender Oak Grau	M	Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base	
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B	Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B	Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B	Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B	Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	G	Grigio
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	B	Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	B	Bianco
RAL	Speciale	18	ROSSO PORPORA	M	Marrone
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M	Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M	Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M	Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M	Marrone
RAL	Speciale	39	VERDE RAL 6004	M	Marrone
RAL	Speciale	40	VERDE RAL 6001	M	Marrone
RAL	Speciale	50	GRIGIO MATT 7001	B	Bianco
RAL	Speciale	51	GRIGIO MATT 7012	B	Bianco
RAL	Speciale	52	GRIGIO MATT 7015	G	Grigio
RAL	Speciale	53	GRIGIO MATT 7016	G	Grigio
RAL	Standard	55	CREMA LISCIO	C	Crema
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B	Bianco
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M	Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	M	Marrone
RAL	Speciale	121	ROSSO RAL 3000	M	Marrone
RAL	Speciale	125	GIALLO	B	Bianco



Finiture STANDARD









Finiture SPECIALI

ATTENZIONE:

Nel caso di abbinamento "BICOLORE" con pellicole VEKA SPECTRAL sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.

SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELLICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:




 <p>TIPO (A): ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>TIPO (B): RIVESTIMENTO LATO ESTERNO</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>TIPO (C): RIVESTIMENTO LATO INTERNO</p>
 <p>Pellicola standard</p> <p>Pellicola standard</p> <p>TIPO (D): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	 <p>Pellicola speciale</p> <p>Pellicola speciale</p> <p>TIPO (E): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA</p>	 <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>Pellicola standard o speciale</p> <p>TIPO (F): RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI</p>



ATTENZIONE!!


Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.



ATTENZIONE!!



GESTIONE DELLE FINITURE:

- Per le finiture standard: **72-55-38-35-81** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D**.
- Per le finiture speciali: **08-27-28-34-85** si eseguono anche pezzi singoli su schema **E**, applicando la maggiorazione in % come indicato su ogni pagina delle tipologie all'interno del listino prezzi in vigore.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini l'addebito dello sfrido totale in barre e tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.




Per la serie PREMIUM82 plus da 82 mm a tre guarnizione è disponibile la finitura interna dell'angolo a 90° sia per il telaio che per l'anta apribile.

10



Questa particolare finitura dell'angolo viene eseguita solamente sul lato interno, mentre sul lato esterno la finitura rimane sempre a 45° tradizionale, inoltre questa finitura viene applicata solamente per infissi con apertura verso l'interno a tirare e vista lato cerniere.


L'applicazione è per tipologie classiche (1 anta, 2 ante, con fisso laterale, sopra luce o sotto luce fisso) con dimensioni massime esterno del telaio che rientrano all'interno delle misure indicate sulle griglie prezzi riportate sul listino e comunque in caso di richieste particolari è consigliato richiederne la fattibilità al nostro ufficio tecnico.




10

SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82


ESECUZIONE STANDARD




Art. 101.290 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 101.300 - telaio a ZETA 35
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. 101.291 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 101.301 - telaio a ZETA 65
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 101.292 - telaio a ELLE
Colori: vedere tabella

10


SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82




Art. 101.290.1 - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. 101.291.1 - telaio a ZETA 46
Per porte tipo P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 102.311 - Traversa x telaio
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 102.310 - Traversa x telaio
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82




Art. 103.341 - Battente
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 102.315 - Traversa x battente
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

10




Art. 103.345
Battente maggiorato x porte P4
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 103.346
Battente maggiorato x porte P4 [apertura esterna](#)
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82


**Art. 103.380**

Battente maggiorato x porte P5 e PORTONCINI
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

**Art. 103.381**


Battente maggiorato x porte P5 [apertura esterna](#)
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

10

**Art. 102.312** - Traversa x battente

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


FERMAVETRI




Art. 107.264 - spessore vetro 44 mm
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

10


Art. 107.266
spessore vetro 40 mm
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



Art. 107.265
spessore vetro 42 mm
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



Art. 107.263
spessore vetro 46 mm
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



Art. 107.262
spessore vetro 48 mm
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




Art. 107.261
spessore vetro 50 mm
Colori: vedere tabella




Art. 107.260
spessore vetro 52 mm
Colori: vedere tabella




ACCOPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.290
Battente: art. 103.341




Telaio: art. 101.290
Battente: art. 103.345




Telaio: art. 101.290
Battente: art. 103.346

10


ACCOPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.291
Battente: art. 103.341




Telaio: art. 101.291
Battente: art. 103.345




Telaio: art. 101.291
Battente: art. 103.346

10


ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.292
Battente: art. 103.341




Telaio: art. 101.292
Battente: art. 103.345




Telaio: art. 101.292
Battente: art. 103.346

10


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ACCOPIAMENTO PROFILI


Telaio: art. **101.300**
Battente: art. **103.341**




Telaio: art. **101.300**
Battente: art. **103.345**




Telaio: art. **101.300**
Battente: art. **103.346**


ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.301
Battente: art. 103.341



Telaio: art. 101.301
Battente: art. 103.345




Telaio: art. 101.301
Battente: art. 103.346


10

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.290
Battente: art. 105.380



Telaio: art. 101.291
Battente: art. 105.380




Telaio: art. 101.292
Battente: art. 105.380


10

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ACCOPPIAMENTO PROFILI




Telaio: art. 101.290
Battente: art. 105.381



Telaio: art. 101.291
Battente: art. 105.381

10




Telaio: art. 101.292
Battente: art. 105.381


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

ACCOPIAMENTO PROFILI

10




Telaio: art. **101.290.1**
 Battente: art. **105.380**




Telaio: art. **101.291.1**
 Battente: art. **105.380**

ACCOPIAMENTO PROFILI




Telaio: art. **101.290.1**
Battente: art. **105.381**



Telaio: art. **101.291.1**
Battente: art. **105.381**


10

NODO CENTRALE




NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 103.341
Soluzione per finestre e portefinestre

10




NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 103.345
Soluzione per portefinestre P4 con serratura



NODO CENTRALE SIMMETRICO
Battente: art. 105.380
Soluzione per porte P5 e PORTONCINI

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

PIANTONI E TRAVERSE



ATTENZIONE:


Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

PIANTONE:


Misura esterno telaio e centro piantone.

TRAVERSA:


Misura esterno telaio e centro traversa.




Articolo: **102.310**



Articolo: **102.311**




Articolo: **102.312**




Articolo: **102.315**

PIANTONI E TRAVERSE


Traversa: art. **102.310**
Battente: art. **103.341**




Traversa: art. **102.310**
Battente: art. **103.341**



Traversa: art. **102.311**
Battente: art. **103.341**



Traversa: art. **102.311**
Battente: art. **103.341**




10

PIANTONI E TRAVERSE


Traversa: art. **102.310**
Battente: art. **103.345**

Portafinestra con serratura tipo: P4




Traversa: art. **102.311**
Battente: art. **103.345**

Portafinestra con serratura tipo: P4



Traversa: art. **102.311**
Battente: art. **105.380**

Porta P5 e PORTONCINI





10

PARAFREDDI A PAVIMENTO

Battente: art. 103.341

Battente: art. 103.345




10


ATTENZIONE:

La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua. L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.


Battente: art. 103.380


ATTENZIONE:


Per la serie PREMIUM-82 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:




AGGIUNTIVI DEL TELAIO




Art. 109.081
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)



Art. 109.082
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 114.031
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 109.445
Taglio pente termico inferiore
Colori: Bianco 72


AGGIUNTIVI DEL TELAIO



Art. 114.040
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 114.041
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 114.042
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)

Art. 114.040
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)




Art. 114.043
Colori: Vedere tabella
(disponibile CREMA 55)

AGGIUNTIVI DEL TELAIO





Art. 116.019
 Aggiuntivo VERTICALE
 Colori: Vedere tabella



Art. 116.217
 Aggiuntivo VERTICALE
 Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)


10

L'aggiuntivo art.109.531 viene utilizzato nei casi di restauro dove il telaio deve essere fissato a sormonto del vecchio telaio in legno e funge da compensatore.



Art. 109.531
 Aggiuntivo TELAIO
 Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVI DEL TELAIO



Art. 116.210 - 116.210

Aggiuntivo VERTICALE


Colori: Vedere tabella



Art. 116.210 - 116.211

Aggiuntivo VERTICALE


Colori: Vedere tabella



Art. 116.210 - 116.212

Aggiuntivo ORRIZZONTALE

Colori: Vedere tabella




Art. 116.210 - 114.031

Aggiuntivo VERTICALE

Colori: Vedere tabella


AGGIUNTIVI DEL TELAIO



Art. 116.214

Aggiuntivo VERTICALE angolo 90°

Colori: Vedere tabella




Art. 116.215 - 116.216

Aggiuntivo VERTICALE angolo variabile

Colori: Vedere tabella

10





Art. 116.052



Aggiuntivo ORRIZZONTALE-

Colori: Vedere tabella



ZOCCOLATURE (applicazione per PORTEFINESTRE)



Soglia passante su tutta larghezza





Soglia passante su tutta larghezza





TELAIO SU 4 LATI

ZOCCOLATURE (applicazione pre porte P4 con serratura)





Soglia passante su tutta larghezza

10





Soglia passante su tutta larghezza

ZOCCOLATURE (applicazione per porte P5 e PORTONCINI)



Soglia passante su tutta larghezza


10



Soglia passante su tutta larghezza

SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie PREMIUM-82 è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA 109 o 184 nella parte superiore.



ATTENZIONE:

Per infissi con la finitura del telaio "QUADRA" a 90° interno NON si possono fare combinazioni di telai saldati.

Pertanto si deve necessariamente utilizzare i telai: **101.300** e **101.301** e poi rifilare l'aletta a 0 dove serve.

10

Esempio di applicazione del telaio unito con profili diversi.



