



Guida pratica alla compilazione manuale della nuova modulistica 2024
per la richiesta di preventivi e/o invio di ordini esecutivi



La nuova modulistica 2024 si suddivide in tre differenti moduli. Ogni singolo modulo è dedicato ad una specifica tipologia di prodotto e si può utilizzare sia per le richieste di preventivo che gli ordini esecutivi:

1. MODULO SERRAMENTI: Composto da una pagina iniziale da compilare con tutte le informazioni generali; le pagine successive devono essere compilate per singola tipologia con tutte le caratteristiche tecniche ed all'interno di questa possono essere inserite più posizioni con misure differenti; Per tipologie uguali ma con particolari tecnici differenti deve essere fatta una pagina successiva.
2. MODULO CASSONETTI TRADIZIONALI: Modulo singolo da compilare in tutte le sue parti ed allegare al file PDF in caso di offerta e/o ordine esecutivo assieme ai serramenti.
3. MODULO SCURI – PERSIANE: Modulo singolo composto da due posizioni per foglio, da compilare in tutte le sue parti ed allegare al file PDF in caso di offerta e/o ordine esecutivo assieme ai serramenti.

L'utilizzo della nuova modulistica permette ai nostri operatori tecnici e commerciali di eseguire gli inserimenti nel gestionale F3000 in maniera metodica e sistematica, velocizzando le operazioni e diminuendo il margine di errore. In questo modo possiamo offrire un servizio ancora migliore e per questo richiediamo la vostra preziosa collaborazione nell'utilizzo di questa modulistica in maniera sistematica sia per le richieste di offerte che soprattutto per l'invio di ordini esecutivi.

Modulo serramenti in PVC

Richiesta di preventivo Ordine esecutivo* Pag. 1

Modulo UNICO per richieste di offerte e/o ordini esecutivi

Inserire il nome del cliente e/o riferimento cantiere

Riferimento: _____ Data: _____ CSM (campo riservato a ISI)

Inserire la zona climatica e il valore Uw totale richiesto per i serramenti

Inserire dati aziendali (preferibilmente il timbro)

Dati del rivenditore: _____
Zona Climatica: _____ Valore Uw (totale): _____
Trasporto a carico del cliente a carico di I.S.I. srl Richiesta sponda idraulica? Si No
Dati del cliente (da compilare in caso di ordine esecutivo)*
Cognome: _____ Nome: _____
Comune: _____ Provincia: _____


Barrare la scelta del trasporto se a carico di ISI o a carico del cliente.

Servizio SPONDA IDRAULICA sempre e solo su richiesta

Spazio dedicato a note generali relative alla richiesta

Agente di zona _____
Note 1 _____

FARE SEMPRE RIFERIMENTO MISURE ESTERNO TELAIO



ATTENZIONE IMPORTANTE
Per tutte le misure degli infissi si deve sempre indicare le quote finite (con aria già tolta) come si vuole vengano prodotti in base ai riferimenti da "esterno telaio" come indicato negli schemi sopra riportati.

Da compilare solamente in caso di ORDINE ESECUTIVO

Inserire solamente in questa area le barre intere (mt. 6,50) di cornici coprifilo e profili vari relative al preventivo e/o ordine esecutivo. NON INDICARE le cornici coprifilo nelle pagine successive relative alle singole posizioni

Profili in PVC forniti in barre intere da 6,60mt cad.

Codice	Descrizione	Colore	N. Barre
.....
.....
.....
.....

Spazio dedicato a note generali relative alla richiesta

Note 2 _____
Firma e Timbro del cliente (in caso di ordine esecutivo)* _____

Inserire timbro e firma per conferma **solamente in caso di invio di ORDINE ESECUTIVO**



Inserire la serie degli infissi esempio:
CLASSIC – PRESTIGE75 – PREMIUM82 – Scorrevole HST

Inserire il numero di
pagina progressivo

Inserire il codice colore e/o la
descrizione (mazzetta ISI) sia
per l'interno che per l'esterno
dell'infisso

Modulo serramenti in PVC

Pag.

ATTENZIONE IMPORTANTE

Tutti i disegni riportati nel presente modulo devono essere riferiti a vista interna o lato cerniere, così come i sensi di apertura della parti apribili devono essere con il verso a "tirare" e fare riferimento a quanto indicato nella mappa tecnica finestre della I.S.I. di Industria Serramenti Italiana.

Tipologia:

Serie:

Colore: INTERNO ESTERNO

Vetro: DOPPIO vetro Codice:
 TRIPLO vetro Codice:

Descrizione:

Fermavetro: STANDARD (squadrato)
 GIOTTO (solo serie Classic da 70)

Maniglia:

Finitura maniglia: Finitura ferramenta:

Maniglione esterno: Pannello x Portoncino:

TELAIO:	Rifilatura (che rimane)	Aggiuntivi del telaio (applicativi)
Alto		
Sinistra		
Destra		
Basso		

Accessori:

CONTATTO ALLARME
 PREFORATURA TELAI
 FORI SCARICO SOGLIA T.
 MANIGLIOTTO ESTERNO
 ANTIEFFRAZIONE RC2
 CHIUDIORTA AEREO
 SCONTRO ELETTRICO

.....

Posizione	Q.tà	Misure L x H (esterno telaio)
		x
		x
		x
		x
		x

Note



MOLTO IMPORTANTE!!
Deve essere compilata una pagina per ogni singola tipologia che ha le stesse caratteristiche tecniche: colore, vetro, accessori, telaio, sensi di apertura, ecc.

Indicare la tipologia di questa pagina esempio:
F1A – F2A – PF1A - PF2A – Wasistas, Scorrevole
AST Scorrevole HST, Portoncino, ecc.

IMPORTANTE!!

Disegnare la tipologia con il senso di apertura vista interna oppure lato cerniere.

NON inserire più tipologie all'interno di questo spazio.

NON inserire le misure LXH della tipologia.

Se necessario aggiungere: note, quote dei traversi e montanti, particolari e riferimenti tecnici, informazioni della tipologia.

IMPORTANTE!!

Per ogni tipologia di ogni pagina bisogna indicare su ogni lato il tipo di telaio da utilizzare, inserendo il codice esatto, oppure la descrizione sintetica esempio:

L – Z35 – Z48 – Z65 – soglia termica (basso)

Per la RIFILATURA dell'aletta su ogni lato indicare in millimetri quanto deve rimanere.

Per gli AGGIUNTIVI DEL TELAI (applicati) indicare per ogni lato il codice del profilo aggiuntivo da intendersi NON compreso nella misura esterna telaio indicata

IMPORTANTE!!

Per la tipologia di ogni pagina indicare: posizione, quantità, misure LXH da esterno telaio

Pertanto, in questa parte vanno inserite solamente posizioni con le stesse caratteristiche tecniche uguali come indicato sulla pagina.

Per eventuali tipologie uguali ma con particolari differenti come ad esempio: Vetro, colore, apertura, telaio, ecc. va fatta un'altra nuova pagina, questo soprattutto per ORDINI ESECUTIVI in modo da ridurre al minimo eventuali errori di inserimento dati tecnici.

IMPORTANTE!!

Indicare sempre il tipo di vetro doppio o triplo e se a conoscenza anche il codice vetro (mappa tecnica ISI).

In alternativa al codice descrivere la composizione del vetro (prima lato interno poi lato esterno es: 33.1 / c /44.2)

Indicare anche eventuale vetro SATINATO

Indicare la maniglia da inserire esempio: DK standard, TOULON, TOULON Securforte, 1/2 maniglia interna Yale, ecc. NON è indispensabile il codice

Indicare la finitura della maniglia e delle cerniere esempio: Cromo, Ottone, Bronzo, Bianco, Nero

Solo per PORTONCINI INGRESSO

Indicare eventuale maniglione esterno (codice o nome). Indicare eventuale PANNELLO con nome e indicazione di n° vetri se richiesti (vedi mappa tecnica)

Barrare gli accessori da inserire nella tipologia di questa pagina e/o aggiungerne altri non indicati

Spazio dedicato a note generali relative alla tipologia di questa pagina

Modulo unico per richieste di offerte e/o ordini esecutivi

Modulo cassonetti in PVC

Richiesta di preventivo Ordine esecutivo


Inserire dati aziendali (preferibilmente il timbro)

Timbro:

Riferimento:

Data:

Inserire il nome del cliente e/o riferimento cantiere



Inserire le misure LXH come da disegno superiore, intese come esterno del telaio cassonetto

Posizione	Qtà	Colore		Misure			Tipologia	P	Tavoletta	
		Codice	Descrizione	L	x	H			SI	NO
					X		Veika-109		SI	NO
					X		Veika-184			
					X		Veika-250		X	
					X		Veika-109		SI	NO
					X		Veika-184			
					X		Veika-250		X	
					X		Veika-109		SI	NO
					X		Veika-184			
					X		Veika-250		X	
					X		Veika-109		SI	NO
					X		Veika-184			
					X		Veika-250		X	
					X		Veika-109		SI	NO
					X		Veika-184			
					X		Veika-250		X	

Barrare SI /NO se si vuole inserire o meno la tavoletta

In caso di inserimento della tavoletta indicare le misure (solo in caso di ordini esecutivi)

Inserire il codice colore (numerico) e descrizione finitura come indicato nella mazzetta colori I.S.I. srl

Barrare il modello di cassonetto per ogni singola riga (posizione).

Per profondità "P" si intende una misura inferiore al modello scelto e verranno aggiunte le rifilature.

Esempio: VEKA-184 / P= 120

Spazio dedicato a note generali relative alla richiesta offerta/ordine CASSONETTI

Annotazioni:



Modulo unico per richieste di offerte e/o ordini esecutivi

Modulo scuri e persiane in PVC

Richiesta di preventivo Ordine esecutivo

Pag.

Dati del rivenditore:

Data: _____ CSM (campo riservato a ISI)

Dati del cliente (da compilare in caso di ordine esecutivo)
 Cognome: Nome:
 Comune: Provincia:

Trasporto a carico del cliente di ISI Sponda Idraulica SI NO

ATTENZIONE: Tutti i disegni riportati nel presente modulo si riferiscono a vista esterna lato bandelle, come indicato dalle direttive della mappa tecnica I.S.I. ed il numero di bandelle e/o squadri che vengono montati è in base all'altezza degli scuri, i disegni esecutivi vengono riprodotti nella successiva conferma ordine che sarà inviata al cliente per conferma e accettazione.

Tipologia	Q.tà	Posizione	Annotazioni o disegni attacco a muro
Serie			
Colore			
Telaio			
Spagnoletta vista interna		<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra	
Mottura vista interna		<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra	
Fermascuri			

Tipologia	Q.tà	Posizione	Annotazioni o disegni attacco a muro
Serie			
Colore			
Telaio			
Spagnoletta vista interna		<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra	
Mottura vista interna		<input type="radio"/> Destra <input type="radio"/> Sinistra	
Fermascuri			

Note

Firma e Timbro del cliente (in caso di ordine esecutivo)

Inserire dati aziendali (preferibilmente il timbro)

IMPORTANTE!!

Disegnare la tipologia di scuro con vista esterna lato bandelle.
 Inserire una sola tipologia in questo spazio.
 Indicare le misure LXH della tipologia.
 Se necessario aggiungere: note, quote dei traversi e montanti, particolari e riferimenti tecnici, informazioni della tipologia.

Inserire la serie degli scuri:
 BALCKON e/o PERSIANE

Inserire il codice colore (numerico) e descrizione finitura come indicato nella mazzetta colori I.S.I. srl

Inserire il codice del telaio relativo alla serie e modello richiesto, oppure disegnare lo schema a fianco nelle annotazioni.

Spazio dedicato a note generali relative alla richiesta offerta/ordine SCURI

Da compilare solamente in caso di ORDINE ESECUTIVO

Barrare la scelta del trasporto se a carico di ISI e/o a carico del cliente.

Servizio SPONDA IDRAULICA sempre e solo su richiesta

Annotazioni specifiche per questa posizione, oppure disegno schema attacco a muro dello scuro

Per la SPAGNOLETTA e la serratura MOTTURA indicare da vista interna il lato dove de essere montata (solo in caso di ordini)

Per i fermascuri se richiesti, indicare il modello, oppure indicare NO se senza.

Inserire timbro e firma per conferma solamente in caso di invio di ORDINE ESECUTIVO

