



industria serramenti italiana



Catalogo Portoncini



Catalogo Portoncini

Indice

Pannelli portoncino

- 2 Classic
- 10 Soft
- 28 Aline
- 40 Intro
- 54 EnterDoors

64 SWPanel


66 Accessori

70 Ferramenta


72 Finiture

Classic


L'estetica della linea Classic richiama il gusto tradizionale del portoncino d'ingresso, esaltandone l'eleganza senza tempo. La versione cieca è impreziosita da raffinati decori in bassorilievo, mentre la versione vetrata, grazie alle cornici AIR, offre una perfetta complanarità con la superficie interna, garantendo un design ancora più armonioso e sofisticato.




DRESDA



SOFIA



ISTANBUL




VENEZIA


I colori, le finiture e gli accessori dei modelli illustrati sono puramente indicativi.
Per informazioni dettagliate, si prega di consultare le pagine specifiche di questo catalogo.




Classic




AMBURGO



CATANIA




NAPOLI




GRENOBLE


Classic




AJACCIO



NIZZA







BARCELLONA



ATENE

Classic



VIENNA



ROMA




PARIGI




CRACOVIA


Classic



ZURIGO



PRAGA




LISBONA




BUDAPEST


Classic




MARSIGLIA



MILANO



SIVIGLIA



PIREO

L'estetica della linea Classic è impreziosita da raffinati decori in bassorilievo da 52 mm. Nella versione vetrata, le cornici AIR si distinguono per l'assenza di cornici sul lato esterno del pannello e per le cornici a filo sul lato interno. Questo design garantisce la complanarità della superficie interna, unendo sicurezza del vetraggio ed eleganza del risultato.

CIECO



DECORO IN BASSORILIEVO
52mm

VETRABILE CORNICE AIR



LATO ESTERNO
CON DECORO




LATO INTERNO
CON CORNICE A FILO




Soft

La serie Soft interpreta il gusto classico con linee essenziali e dettagli contemporanei, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. La linearità dei disegni e l'ampia scelta di colori rendono i pannelli di questa serie versatili e facilmente adattabili a diversi contesti architettonici.


I decori in bassorilievo e le cornici AIR, che garantiscono la complanarità della superficie interna del pannello, conferiscono un'estetica sobria e leggera, senza rinunciare a un tocco di modernità e fascino.




ALICANTE



JEREZ



TUNISI



TOLOSA



Soft



EDIMBURGO




LONDRA



DUBLINO



Soft



BILBAO



SALAMANCA



BREMA



NORIMBERGA



Soft



PATRASSO



SALONICCO



RODI

Soft



STOCCARDA



Soft



IBIZA



MADRID

Soft



GRANADA



CORDOBA



VALENCIA



MALAGA

Soft



PORTO



LAGOS



FARO

Soft



MONACO



GRAZ



INNSBRUCK



SALISBURGO



Soft



ALESSANDRIA



SUEZ



GIZA



LUXOR



Soft



COLOMBO



MUMBAI



DEHLI



CALCUTTA



Soft



SURAT

vs



PATNA

vs

Soft



ALMERIA



POLA



SPALATO



DJERBA



Soft



TRIPOLI

vs



SMIRNE

vs



CORFÙ

vs





DAMASCO

vs


Soft

L'armonia della linea Soft si esprime attraverso una varietà di decori in bassorilievo per la versione cieca. Tra questi, il decoro standard da 52mm, il decoro lineare da 8mm (con incisione sottile) e il decoro in bassofondo da 30mm (con incisione larga), ciascuno studiato per offrire un'estetica raffinata e distintiva.


CIECO



DECORO CON INCISIONE



DECORO CON INCISIONE LARGA



DECORO IN BASSORILIEVO

Nei modelli vetrabili viene utilizzata la cornice AIR, caratterizzata dall'assenza di cornici a rilievo sul lato esterno del pannello e dalla presenza di cornici a filo sul lato interno. Questa soluzione garantisce la complanarità della superficie interna, coniugando sicurezza del vetraggio ed eleganza del design.

VETRABILE CORNICE AIR



LATO ESTERNO
CON DECORO



LATO INTERNO
CON CORNICE A FILO

Aline

Per chi desidera un design essenziale e definito, abbinato a uno stile moderno, la serie Aline offre un'estetica unica grazie all'incrocio di linee e richiami geometrici. L'inserimento di dettagli in alluminio esalta l'eleganza di ogni modello, rendendolo distintivo e raffinato.



BOLOGNA ALU



CESENA ALU





TORINO ALU



GENOVA ALU



I colori, le finiture e gli accessori dei modelli illustrati sono puramente indicativi.
Per informazioni dettagliate, si prega di consultare le pagine specifiche di questo catalogo.

Aline



RAVENNA ALU



VERONA ALU



LATINA ALU



MONZA ALU



Aline



FIRENZE ALU



AREZZO ALU



FERRARA ALU



MODENA ALU



Aline



SMIRNE ALU



CORFÙ ALU



DAMASCO ALU



SARAGOZZA ALU





Aline



CORINTO ALU



VOLOS ALU



TRIPOLI ALU



Aline



SPALATO ALU



POLA ALU



BENGASI ALU



Aline



DJERBA ALU



ILLIO ALU



MAIORCA ALU



PARENZO ALU



Aline



SANTORINI ALU


vs



Aline

L'estetica della linea Aline si distingue per l'applicazione di inserti in alluminio satinato da 10mm e 30mm, che donano al portoncino d'ingresso un carattere moderno ed elegante, sia nella versione cieca che in quella vetrabile. Nei modelli vetrabili, le cornici AIR con estetica a filo sul lato interno del pannello garantiscono la complanarità della superficie, esaltando l'armonia del design.

CIECO



INSERTO IN ALLUMINIO

VETRABILE CORNICE AIR



LATO ESTERNO
CON INSERTO IN ALLUMINIO



LATO INTERNO
CON CORNICE A FILO
E INSERTO IN ALLUMINIO



Intro

La serie Intro si distingue per linee decise e pulite, perfette per gli stili moderni e di tendenza. L'incontro tra superfici vetrate e geometrie lineari, ottenuto attraverso l'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio e una speciale vetratura, dona al portoncino un'estetica precisa ed essenziale.



RIGA



TALLIN





MOSCA

vs



REIMS

vs

I colori, le finiture e gli accessori dei modelli illustrati sono puramente indicativi.
Per informazioni dettagliate, si prega di consultare le pagine specifiche di questo catalogo.



Intro



KLIPPAN



LUBECCA



KAUNAS



BREST





KARLSTADT



BERGEN



UPPSALA



ABERDEEN



Intro



SANPIETROBURGO 



GOTLAND 



HELSINKI 



COPENHAGEN



ESPOO



KIEV



Intro



LIONE



AMSTERDAM



OSLO



VARSAVIA





Intro



MELBOURNE



SYDNEY





ADELAIDE

vs



PERTH

vs



DARWIN

vs

Intro



BRISBANE



NEWCASTLE



CANBERRA





WELLINGTON

vs




AUCKLAND

vs

Intro

La serie Intro è caratterizzata da una speciale vetratura a filo, priva di cornici a rilievo e perfettamente sigillata all'interno della struttura del pannello. Il vetro, acidato su entrambe le facce, garantisce la privacy impedendo la visione degli interni ed è preinserito nella struttura per assicurare la massima solidità. L'estetica della serie INTRO è ulteriormente valorizzata dall'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio satinato da 10mm o 60mm, con profili arrotondati in prossimità delle parti vetrate.

VETRO PREINSERITO



INSERTO IN ALLUMINIO DA 60mm



INSERTO IN ALLUMINIO DA 10mm



SENZA INSERTO IN ALLUMINIO



CON DECORO COMPLANARE



EnterDoors

Gli ingressi della linea EnterDoors rappresentano il perfetto connubio tra innovazione e design all'avanguardia.

Le loro linee pulite e precise esaltano l'estetica contemporanea, mentre l'elevata efficienza termica del pannello garantisce prestazioni eccezionali, rispondendo alle più moderne esigenze di risparmio energetico. Un'eccellenza progettata per chi cerca qualità, stile e affidabilità.



OTTAWA





HALIFAX



WASHINGTON



WINNIPEG



EDMONTON





AUSTIN



BREMA



BILBAO



SALAMANCA





COLOMBO



COSTANZA



DEHLI



AUGUSTA





GRAZ



INNSBRUCK



MONACO



SALISBURGO





FRANCOFORTE

vs



NOTTINGHAM

vs



CAMBRIDGE

vs



BOSTON



SURAT



PATNA



MUMBAI





KONYA

vs



MERSIN

vs



SEATTLE

vs





Vista lato esterno



Vista lato interno

Estetica minimal

La linea EnterDoors si distingue per l'innovativa configurazione del pannello-anta apribile, il cui rivestimento quasi totale conferisce al portoncino un aspetto essenziale ed elegante. I pannelli di questa linea si caratterizzano inoltre per raffinate finiture ad intarsio con venature ortogonali, abbinata a fascioni in alluminio, esaltando così estetica e funzionalità.

Combinazione esterno-interno

Il pannello applicato sul lato interno è sempre liscio, privo di decorazioni o incisioni. Nel caso di pellicole effetto legno, la venatura segue sempre un orientamento verticale, garantendo uniformità estetica.

Inoltre, il pannello è rifinito con una bordatura perimetrale in alluminio dal profilo angolare. Sul lato esterno è possibile applicare fino a 27 pannelli differenti, disponibili con varie decorazioni e geometrie, per un design personalizzabile e raffinato.



SWPanel è un materiale innovativo e sostenibile derivato dalla fibra di roccia basaltica. Grazie alla sua struttura robusta e stabile, offre prestazioni eccellenti, rispondendo efficacemente alle più moderne esigenze tecniche e architettoniche. Un connubio perfetto tra innovazione, resistenza e sostenibilità.

La lastra di supporto in **SWPanel** viene impiegata sul lato esterno dei pannelli per portoncini d'ingresso, garantendo massima stabilità. Grazie alla sua resistenza alle oscillazioni di temperatura e alle variazioni di umidità, non subisce dilatazioni o contrazioni, mantenendo inalterate nel tempo le proprie caratteristiche dimensionali, quali larghezza, altezza e volume.

I vantaggi dell'utilizzo della lastra esterna in **SWPanel** sono i seguenti:

- **Durevolezza** nel tempo ed indeformabilità;
- **Protezione antincendio:** grazie alla sua origine vulcanica è molto resistente al fuoco diminuendo il rischio di propagazione delle fiamme;
- **Ecosostenibilità e risparmio:** è un prodotto di facile reperibilità in natura e completamente riciclabile. Gli scarti di produzione vengono riutilizzati all'interno dello stesso processo produttivo, riducendo gli sprechi e l'impatto ambientale;
- **Ottimi valori prestazionali:** permette di ottenere eccellenti valori prestazionali favorendo un risparmio complessivo nelle spese di riscaldamento e condizionamento.

La lastra esterna in **SWPanel** viene utilizzata di standard su tutta l'attuale gamma di modelli di pannelli per portoncini d'ingresso.





Accessori



ARTEMIO

Articolo ACS 71
Materiale Ottone
Finitura Cromo satinato
Ottone lucido



VITORIA

Articolo ACS 72
Materiale Ottone
Finitura Cromosatinato
Ottone lucido



E5511

Articolo ACS 73 350mm
ACS 74 600mm
ACS 75 800mm
Materiale Acciaio inox
Finitura Inox satinato



5004

Articolo ACS 76
Materiale Alluminio
Finitura Alluminio argento
Alluminio titanio opaco



E5012

Articolo	ACS 77	400mm
	ACS 78	600mm
	ACS 79	1000mm
Materiale	Acciaio inox	
Finitura	Inox satinato	



E5724

Articolo	ACS 80	
Materiale	Acciaio inox	
Finitura	Inox satinato	



VELA LZ12 (Pomolo fisso)

Articolo	ACS 81	
Materiale	Ottone	Finitura: Oro PVD
	Alluminio	Finitura: Cromosatinato

Accessori



ATLANTA

Articolo ACS 31
Materiale Alluminio
Finitura Argento, Bronzo, Titanio,
Oro satinato, Bianco



AMSTERDAM

Articolo ACS 35
Materiale Acciaio inox
Finitura Inox satinato



AUSTIN

Articolo ACS 37
Materiale Alluminio
Finitura Argento, Nero



DALLAS

Articolo ACS 39
Materiale Ottone
Finitura Cromo satinato



HAMBURG

Articolo ACS 41
Materiale Alluminio
Finitura Argento, Nero



LOS ANGELES

Articolo ACS 43
Materiale Ottone
Finitura Cromo satinato



TOULON

Articolo ACS 33
Materiale Alluminio
Finitura Argento, Bronzo,
Titanio, Bianco, Nero



VERONA Ottone

Articolo ACS 45
Materiale Ottone
Finitura Ottone lucido

VERONA Cromo Satinato

Articolo ACS 46
Materiale Acciaio
Finitura Cromo satinato

Le finiture degli accessori sopra riportati per motivi tipografici possono differire da quelli reali.

Ferramenta



SERRATURA

Serratura di sicurezza standard a cinque punti di chiusura a meccanismo gancio-punzone ed incontri di chiusura in acciaio.

Cilindro Standard



Cilindro con pomello (optional)



CILINDRI

I portoncini d'ingresso utilizzano di standard un cilindro AGB SCUDO 5000. Possibilità di avere la variante anche con pomello interno (optional). Per un maggiore grado di sicurezza è possibile richiedere la versione U-TECH PS (optional).

SICKURA

Rostrì



Cilindro U-Tech PS




Cilindro U-Tech PS con pomello (optional)



KIT SICKURA

Il KIT SICKURA è un optional progettato per incrementare la sicurezza del portoncino d'ingresso contro i tentativi di scasso. Comprende un cilindro di sicurezza **U-TECH PS** (disponibile anche nella versione con pomello interno) e robusti **rostrì laterali**, che rinforzano le cerniere e migliorano la resistenza complessiva della struttura



Finiture disponibili:

-  Bianco
-  Crema
-  Argento
-  Titanio
-  Bronzo
-  Oro Satinato
-  Ottone
-  Caramello
-  Marrone Scuro

CERNIERE TREND (STANDARD)

Le cerniere cilindriche TREND conferiscono uno stile moderno al portoncino d'ingresso.



CONTATTO ALLARME (OPTIONAL)

Elementi essenziali nei sistemi di sicurezza domestica, i contatti magnetici d'allarme rilevano eventuali intrusioni. Se il battente della porta d'ingresso viene aperto mentre l'allarme è attivo, inviano immediatamente un segnale alla centralina, attivando il sistema di protezione.



INCONTRO ELETTRICO (OPTIONAL)

Questa soluzione consente di automatizzare l'apertura della porta, rendendola ideale per chi necessita di sbloccarla a distanza senza intervento fisico, garantendo maggiore comodità e praticità.

Finiture

Wood



Ral



Metallic



Una pellicola di nuova concezione capace di donare alle finestre in PVC una dimensione estetica mai vista prima.

Le pellicole VEKA SPECTRAL® uniscono un look accattivante ad una sensazione tattile irresistibile. Offrono a contempo ottime caratteristiche tecniche e meccaniche, come la durabilità nel tempo e l'estrema facilità di manutenzione, con un design elegante e colori moderni in finitura opaca con sensazione vellutata al tatto.



Fine Structure

Le pellicole Fine Structure permettono di realizzare serramenti dal design elegante e di elevata qualità grazie alla scelta di colori di tendenza con finitura opaca. L'aspetto visivo e la sensazione tattile sono sorprendenti: viene replicata la texture della verniciatura a polvere. L'elevata resistenza alle intemperie e ai graffi rendono queste pellicole adatte a diverse applicazioni.



Certificazioni

Certificazioni di prodotto dei profili VEKA utilizzati da ISI s.r.l.



Certificazioni ISI s.r.l.

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

isi-italia.it