

- |                                  |   |                                  |   |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Tipologie vetro- pag.2           | ■ | Piantoni e traverse- pag.22-24   | ■ |
| Prestazioni tecniche- pag.3      | ■ | Parafreddi- pag.25               | ■ |
| Colori e finiture- pag.4-5       | ■ | Aggiuntivi del telaio- pag.26-30 | ■ |
| Sezioni dei profili- pag.6-9     | ■ | Zoccolature- pag.31-33           | ■ |
| Fermavetri- pag.10-11            | ■ | Saldabilità dei telai- pag.34    | ■ |
| Accoppiamento profili- pag.12-21 | ■ |                                  |   |

serie **PREMIUM-82**



## Abbinamenti VETRO CAMERA TRIPLO




Codice vetro	Descrizione	Spessore mm	Trasmittanza termica (Ug)	Trasmittanza lineare (G)	Trasmissione luminosa (L)	Abbattimento acustico (RW)	Valore solare g
240	33.1 BE - 15 Ar - 4 - 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	35	50
241	33.1 BE - 16 Ar - 4 - 16 Ar - 4 BE TGI Ug 0.5	46	0,5	0,039	73	35	50
244	44.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	38	49
243	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	73	37	50
247	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.2 BE TGI Ug 0.6	45	0,6	0,039	72	37	49
245	33.1 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	72	38	48
246	44.1 BE - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
254	33.1 BE - 15 Ar - 4 Sat. Bianco- 15 Ar - 4 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	35	49
257	33.1 BE - 14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 33.1 BE TGI Ug 0.6	44	0,6	0,039	72	37	50
258	33.1 BE - 14 Ar - 4 Sat. Bianco - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	46	0,6	0,039	71	38	48
259	44.1 BE - 12 Ar - 4 Sat.Bianco - 12 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.7	45	0,7	0,039	71	38	48
252	44.1 SELEKT - 14 Ar - 5 - 14 Ar - 44.2 BE TGI Ug 0.6	50	0,6	0,039	70	39	41
421	33.2 BE - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 40 Ug 0,7	45	0,7	0,039	73	40	49
352	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 44.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	47	0,6	0,039	72	43	48
422	33.5 phon BE-14 Ar-4-14 Ar - 33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0.6	45	0,6	0,039	73	43	49
519	44.1 BE Phon -14Ar- 4 -14Ar- 44.1 BE Phon TGI dB 44 Ug 0.6	49	0,6	0,039	69	44	54
432	33.5 BE-14 Ar-4 Sat B.-15 Ar -33.5 phon BE TGI db 43 Ug 0,6	45	0,6	0,039	73	43	48
371	Acoustic 33.1 BE-18Ar -4-18Ar-33.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5	0,039	73	41	49
372	Acoustic 33.1BE-18Ar-4-16Ar-44.5 Phon BE TGI db 41 Ug 0.5	53	0,5,	0,039	72	42	48

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## PRESTAZIONI TECNICHE - serie PREMIUM-82 (triplo vetro)

Tutti gli infissi della serie PREMIUM-82 vengono prodotti in conformità alla direttive di costruzione indicate dal fornitore del sistema e con rinforzi in acciaio zincato inseriti su ante e telaio su tutti e quattro i lati.



9




PARTNER fornitore del sistema profili



### ATTENZIONE:

Tutti i valori si riferiscono ad una finestra tipologia DK standard con misure:  
L 900 mm X H 1400 mm



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

PROFILI in PVC	Classe A
	Mescola S
	Uf = 1,0

Impermeabilità all'aria del sistema	fino classe 4
Impermeabilità all'acqua del sistema	fino a classe 9A
Resistenza al vento	fino a C4 / B4

Vetro 240 (33.1 BE+15ar+4+15ar+4 TGI)	
Valore Ug	0,6
Valore PSI	0,039 W/Kmk
Valore Uw	0,85
Isolamento acustico	db 35

**FINITURE DISPONIBILI SU PROFILI VEKA:**


Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Wood	Standard	1	PEPPER OAK	B Bianco
Wood	Standard	2	CORIANDER OAK	C/B Crema o Bianco
Wood	Standard	3	HONEY OAK	K Caramello
Wood	Standard	4	NUTMEG OAK	M Marrone
Wood	Standard	8	CREMA CLASSICO	C/B Crema o Bianco
Wood	Standard	28	ROVERE	B Bianco
Wood	Speciale	29	ROVERE CHIARO	K Caramello
Wood	Speciale	30	PINO di SVEZIA	K Caramello
Wood	Speciale	31	OREGON	K Caramello
Wood	Speciale	32	CASTAGNO	M Marrone
Wood	Speciale	33	DOUGLAS	K Caramello
Wood	Speciale	34	DOUGLAS ROSSO	K Caramello
Wood	Standard	35	CILIEGIO	K Caramello
Wood	Standard	38	BIANCO CLASSICO	B Bianco
Wood	Standard	81	NOCE	M Marrone
Wood	Speciale	82	NOCE SCURO	M Marrone
Wood	Speciale	83	MOGANO	M Marrone
Wood	Speciale	84	NOCE MANSONIA	M Marrone
Wood	Speciale	85	NOCE ANTICO	M Marrone
Wood	Speciale	9	PAPIRO	C/B Crema o Bianco
Wood	Speciale	26	ROVERE GRIGIO	C/B Crema o Bianco
Wood	Standard	27	ROVERE SBIANCATO	C/B Crema o Bianco

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
RAL	Standard	72	BIANCO LISCIO	B Bianco
RAL	Standard	55	CREMA LISCIO	C Crema
RAL	Speciale	10	GRIGIO PERLA	B Bianco
RAL	Speciale	11	GRIGIO RAL 7035	B Bianco
RAL	Speciale	12	GRIGIO RAL 7038	B Bianco
RAL	Speciale	13	GRIGIO MILANO	B Bianco
RAL	Speciale	14	GRIGIO ANTRACITE	M Marrone
RAL	Speciale	15	GRIGIO QUARZO	B Bianco
RAL	Speciale	16	GRIGIO BASALTO	B Bianco
RAL	Speciale	19	GRIGIO RAL 7015	B Bianco
RAL	Speciale	20	CELESTE AVIO	M Marrone
RAL	Speciale	21	BLU COBALTO	M Marrone
RAL	Speciale	22	BLU SCURO	M Marrone
RAL	Speciale	36	VERDE SCURO	M Marrone
RAL	Speciale	37	VERDE MUSCHIO	M Marrone
RAL	Speciale	119	ROSSO VINACCIA	M Marrone
RAL	Speciale	120	ROSSO RUBINO	M Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Metallic	Speciale	17	SILVER	B Bianco
Metallic	Speciale	108	BRONZO	B Bianco
Metallic	Speciale	109	ALUX	M Marrone

Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
Spectral	Speciale	110	VSP Antrazitgrau Ultramat	G Grigio
Spectral	Speciale	111	VSP Fenstergrau Ultramat	B Bianco
Spectral	Speciale	112	VSP Umbra Ultramat	M Marrone
Spectral	Speciale	113	VSP Reinweib Ultramat	B Bianco
Spectral	Speciale	114	VSP Graphitschwarz Ultramat	G Grigio
Spectral	Speciale	115	VSP Weib Ultramat	B Bianco
Spectral	Speciale	118	VSP Tannengrun Ultramat	M Marrone
Spectral	Speciale	122	VSP Sepiabraun Ultramat	M Marrone

Categoria colore: FINE STRUCTURE (abbreviato FS)				
Categoria	Tipo	Codice	Descrizione ISI	Colorazione della base
FS	Speciale	201	ANTHRAZUTGRAU	G Grigio
FS	Speciale	202	SCHWARZ	G Grigio
FS	Speciale	203	SCHIEFENGRAU	G Grigio
FS	Speciale	204	QUARZGRAU	G Grigio
FS	Speciale	205	BASALGRAU	G Grigio
FS	Speciale	206	SILBERGRAU	B Bianco
FS	Speciale	207	UMBRA	M Marrone
FS	Speciale	208	WERKEHRSWEIB	B Bianco





**ATTENZIONE:**

Nel caso di abbinamento "BICOLORE" con pellicole **VEKA SPECTRAL** sono possibili le combinazioni solamente tra le stesse o con la finitura BIANCO Liscio 72.

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## SCHEMI DI APPLICAZIONE DELLE PELICOLE DI RIVESTIMENTO SUI PROFILI VEKA:




	Pellicola standard o speciale		Pellicola standard o speciale
<b>TIPO (A):</b> ESTRUSIONE IN MASSA MONOCOLORE	<b>TIPO (B):</b> RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	<b>TIPO (C):</b> RIVESTIMENTO LATO INTERNO	
Pellicola standard	Pellicola standard	Pellicola speciale	Pellicola speciale
	<b>TIPO (D):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA		<b>TIPO (E):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON LA STESSA PELLICOLA
Pellicola standard o speciale	Pellicola standard o speciale	Pellicola standard o speciale	Pellicola standard o speciale
<b>TIPO (F):</b> RIVESTIMENTO ENTRAMBI I LATI CON PELLICOLE DIFFERENTI			



### ATTENZIONE!!

Nel caso di infissi considerati "SPECIALI" come ad esempio i bicolori (vedi applicazioni: B-C-F), viene sempre abbinato il colore delle guarnizioni con la finitura della pellicola per ogni lato (interno e/o esterno), anche il colore della base di estrusione del profilo viene abbinato con la pellicola di rivestimento del lato interno.




### ATTENZIONE!!

#### GESTIONE DELLE FINITURE:


- Per le finiture: **72-55-38-35-81-27-28-08-01-02-03-04** si eseguono anche singoli pezzi su schema **A-D** senza maggiorazioni di prezzo e senza addebito dello sfrido.
- Per tutte le altre finiture con applicazione schema: **B-C-E-F**, trattandosi di pellicole e lavorazioni speciali dei profili, viene applicato sugli ordini una maggiorazione di prezzo e l'addebito dello sfrido totale in barre, tutti i preventivi devono essere richiesti in azienda, non esistono quantitativi minimi.

## SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82


## ESECUZIONE STANDARD




Art. 101.290 - telaio a ELLE  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 101.300 - telaio a ZETA 35  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. 101.291 - telaio a ELLE  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 101.292 - telaio a ELLE  
Colori: vedere tabella




Art. 101.301 - telaio a ZETA 65  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82




**Art. 101.290.1** - telaio a ZETA 46  
Per porte tipo P5 e PORTONCINI  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



**Art. 101.291.1** - telaio a ZETA 46  
Per porte tipo P5 e PORTONCINI  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




**Art. 102.311** - Traversa x telaio  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




**Art. 102.310** - Traversa x telaio  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

## SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82



Art. 103.341 - Battente


Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)



Art. 102.315 - Traversa x battente

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


9



Art. 103.445

Battente maggiorato x porte P4

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)




Art. 103.446


Battente maggiorato x porte P4 [apertura esterna](#)

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


## SEZIONE DEI PROFILI - PREMIUM 82

**Art. 103.380**

Battente maggiorato x porte P5 e PORTONCINI  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


**Art. 103.381**

Battente maggiorato x porte P5 [apertura esterna](#)  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

**Art. 102.312** - Traversa x battente

Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)


## FERMAVETRI TRADIZIONALI




**Art. 107.264** - spessore vetro 44 mm  
Colori: vedere tabella (disponibile CREMA 55)

9


**Art. 107.266**  
spessore vetro 40 mm  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




**Art. 107.265**  
spessore vetro 42 mm  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




**Art. 107.263**  
spessore vetro 46 mm  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)




**Art. 107.262**  
spessore vetro 48 mm  
Colori: vedere tabella (disp. CREMA 55)



**Art. 107.261**  
spessore vetro 50 mm  
Colori: vedere tabella



**Art. 107.260**  
spessore vetro 52 mm  
Colori: vedere tabella



## FERMAVETRI "QUADRO"




ATTENZIONE!!

*Tutti i fermavetri "QUADRO"  
vengono montati con il taglio a 45°*


**OPTIONAL su richiesta**

	Spessore mm		Spessore mm
107.295		40	
107.293		44	
107.291		48	


## ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.290  
Battente: art. 103.341




Telaio: art. 101.290  
Battente: art. 103.445




Telaio: art. 101.290  
Battente: art. 103.446

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio:  
Battente:  
art. 101.291  
art. 103.341




Telaio:  
Battente:  
art. 101.291  
art. 103.445




Telaio:  
Battente:  
art. 101.291  
art. 103.446

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.292  
Battente: art. 103.341




Telaio: art. 101.292  
Battente: art. 103.445




Telaio: art. 101.292  
Battente: art. 103.446

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio:  
Battente:  
art. 101.300  
art. 103.341




Telaio:  
Battente:  
art. 101.300  
art. 103.445



Telaio:  
Battente:  
art. 101.300  
art. 103.446


I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## ACCOPPIAMENTO PROFILI




I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## ACCOPIAMENTO PROFILI




Telaio: art. 101.290  
Battente: art. 105.380



Telaio: art. 101.291  
Battente: art. 105.380


9




Telaio: art. 101.292  
Battente: art. 105.380

I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## ACCOPPIAMENTO PROFILI



Telaio: art. 101.290  
Battente: art. 105.381




Telaio: art. 101.291  
Battente: art. 105.381




Telaio: art. 101.292  
Battente: art. 105.381

I disegni e le immagini del presente cataogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio degli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## ACCOPPIAMENTO PROFILI




Telaio: art. 101.290.1  
Battente: art. 105.380



Telaio: art. 101.291.1  
Battente: art. 105.380


## ACCOPPIAMENTO PROFILI

9





Telaio: art. 101.290.1  
Battente: art. 105.381

Telaio: art. 101.291.1  
Battente: art. 105.381


**NODO CENTRALE**

9



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## PIANTONI E TRAVERSE

**ATTENZIONE:**


Per traverse o piantoni che non rispettano specchiature uguali si deve indicare la misura X (vedi disegno):

**PIANTONE:**


Misura esterno telaio e centro piantone.

**TRAVERSA:**


Misura esterno telaio e centro traversa.




Articolo: 102.310



Articolo: 102.311




Articolo: 102.312




Articolo: 102.315

## PIANTONI E TRAVERSE


Traversa: art. **102.310**  
Battente: art. **103.341**




Traversa: art. **102.310**  
Battente: art. **103.341**



Traversa: art. **102.311**  
Battente: art. **103.341**




Traversa: art. **102.311**  
Battente: art. **103.341**



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


## PIANTONI E TRAVERSE

Traversa: art. **102.310**  
Battente: art. **103.445**




**Portafinestra con serratura tipo: P4**

Traversa: art. **102.311**  
Battente: art. **103.445**



**Portafinestra con serratura tipo: P4**

Traversa: art. **102.311**  
Battente: art. **105.380**




**Porta P5 e PORTONCINI**

## PARAFREDDI A PAVIMENTO

Battente: art. 103.341

Battente: art. 103.445




9

**ATTENZIONE:**


La soglia termica **E19** per la sua conformazione non garantisce la tenuta ermetica all'aria e all'acqua.

L'infisso è comunque certificato **CE** con prestazioni inferiori rispetto la stessa tipologia con telaio su 4 lati.

Battente: art. 103.380



**ATTENZIONE:**

Per la serie PREMIUM-82 La soglia termica **E19** è del tipo passante, come da direttive tecniche di assemblaggio del fornitore dei profili:




I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio deli stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.

## AGGIUNTIVI DEL TELAIO




Art. 109.081

Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




Art. 109.082

Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)



Art. 114.031


Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




Art. 109.445

Taglio pente termico inferiore  
Colori: Bianco 72


## AGGIUNTIVI DEL TELAIO



**Art. 114.040**  
Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 114.041**  
Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 114.042**  
Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)

**Art. 114.040**  
Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)




**Art. 114.043**  
Colori: Vedere tabella  
(disponibile CREMA 55)

## AGGIUNTIVI DEL TELAIO



**Art. 116.019**

Aggiuntivo VERTICALE  
Colori: Vedere tabella

**Art. 116.217**


Aggiuntivo VERTICALE  
Colori: Vedere tabella (disponibile CREMA 55)

L'aggiuntivo art.109.531 viene utilizzato dei casi di restauro dove il telaio deve essere fissato a sormonto del vecchio telaio in legno e funge da compensatore.


**Art. 109.531**

Aggiuntivo TELAIO  
Colori: Vedere tabella


## AGGIUNTIVI DEL TELAIO




**Art. 116.210 - 116.210**  
Aggiuntivo VERTICALE  
Colori: Vedere tabella



**Art. 116.210 - 116.211**  
Aggiuntivo VERTICALE  
Colori: Vedere tabella




**Art. 116.210 - 116.212**  
Aggiuntivo ORRIZZONTALE  
Colori: Vedere tabella




**Art. 116.210 - 114.031**  
Aggiuntivo VERTICALE  
Colori: Vedere tabella

## AGGIUNTIVI DEL TELAIO

**Art. 116.214**


Aggiuntivo VERTICALE angolo 90°

Colori: Vedere tabella

**Art. 116.215 - 116.216**

Aggiuntivo VERTICALE angolo variabile







Colori: Vedere tabella

**Art. 116.052**



Aggiuntivo ORRIZZONTALE-

Colori: Vedere tabella



## ZOCCOLATURE (applicazione per PORTEFINESTRE)



I disegni e le immagini del presente catalogo tecnico sono a solo uso identificativo del prodotto, non potranno costituire oggetto di contestazione con gli articoli originali; La I.S.I. srl declina ogni responsabilità sull'uso improprio dei stessi e non risponderà di eventuali errori e/o omissioni; Si precisa inoltre che nella riduzione dei disegni e delle immagini non è rispettato un fattore di scala comune.


**ZOCCOLATURE (applicazione pre porte P4 con serratura)**

Soglia passante su tutta larghezza




Soglia passante su tutta larghezza

## ZOCCOLATURE (applicazione per porte P5 e PORTONCINI)



Soglia passante su tutta larghezza

9



## SALDABILITA' DEI TELAI

Nella serie PREMIUM-82 è possibile eseguire dei telai per finestra e portafinestra con profili differenti sui vari lati del telaio stesso, questa applicazione generalmente si utilizza nella ristrutturazione oppure quando si deve applicare il cassonetto VEKA nella parte superiore.

